

PLAFONIERA LED

SPECIFICITÀ

- Effetto luminoso uniforme e luminoso, in grado di coprire un'area più ampia, adatto a diverse esigenze di illuminazione interna
- Alta efficienza energetica, lunga durata e basso consumo energetico
- Facile da installare, si installa direttamente sul soffitto, risparmiando spazio

L'illuminazione degli spazi

commerciali

PLAFONIERA LED



Plafoniera LED Rotonda



Plafoniera LED Quadrata



KOSOON®

È adatta a soggiorni, ristoranti, camere da letto, sale da tè, sale studio, magazzini, locali commerciali, negozi, scuole, case e uffici. È anche una scelta illuminotecnica molto adatta.

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP **20**
PF **0.8**



Plafoniera LED Rotonda

Lumen 1120lm/1600lm/1920lm
Potenza 14W/20W/24W
PF 0.9
CCT 3000K/4000K
CRI ≥80
Dimensioni Ø260x58mm/Ø330x53mm
Ø380x52mm/Ø330x103mm
Voltaggio Input 185-256V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni(mm)
CEL013	14W	3000k	1120lm	Ø260x58mm
CEL014	14W	4000k	1120lm	Ø260x58mm
CEL023	20W	3000k	1600lm	Ø330x53mm
CEL024	20W	4000K	1600lm	Ø330x53mm
CEL033	24W	3000K	1920lm	Ø380x52mm
CEL034	24W	4000K	1920lm	Ø380x52mm

IP **44**
PF **0.8**



Plafoniera LED Quadrate

Lumen 1600lm/1920lm
Potenza 20W/24W
PF 0.8
CCT 3000K/4000K
CRI ≥80
Dimensioni 285x285x67mm
330x330x71mm
Voltaggio Input 185-256V
Protezione IP IP44
Garanzia 3Anni
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni(mm)
CEL413	20W	3000k	1560lm	285x285x67mm
CEL414	20W	4000k	1560lm	285x285x67mm
CEL423	24W	3000k	2000lm	330x330x71mm
CEL424	24W	4000K	2000lm	330x330x71mm

I contrassegni arancioni sono cliccabili



Plafoniera LED



Plafoniera LED