

LAMPADARIO VENTILATO

SPECIFICITÀ

- La luce del ventilatore integra le funzioni di illuminazione e di ventilatore, in grado di fornire sia l'illuminazione che la circolazione dell'aria, risparmiando spazio e risultando comoda e pratica.
- Telecomando, velocità del vento e luminosità regolabili.
- Risparmio energetico e protezione ambientale, utilizzabile in tutte le stagioni



LAMPADARIO VENTILATO



FAN101



FAN102



FAN201



FAN301





KOSOON®

La luce della ventola produce meno rumore durante il funzionamento e non provoca interferenze nell'ambiente interno. Particolarmente adatta per l'uso in luoghi di studio, lavoro e riposo dove è richiesto un ambiente silenzioso.

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP 20





Lampadario Ventilato

Luce LED 20W (Ø249.5mm)
 Potenza 15W
 CCT 3000K ~ 5700K
 Angolo 160°
 Dimensioni A=150 B=250.5~385 C=379~514.5 D=1165
 Colore Nero
 Voltaggio Input 185-256V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 5 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Luce LED	Potenza del motore	Dimensioni (mm)	Area di applicazione (m²)
FAN101	20W (Ø249.5mm)	15W	A=150 B=250.5~385 C=379~514.5 D=1165	10~18m²

IP 20





Lampadario Ventilato

Luce LED 20W (Ø249.5mm)
 Potenza 30W
 CCT 3000K ~ 5700K
 Angolo 160°
 Dimensioni A=150 B=250.5~385 C=379~514.5 D=1320
 Colore Bianco
 Voltaggio Input 185-256V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 5 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Luce LED	Potenza del motore	Dimensioni (mm)	Area di applicazione (m²)
FAN102	20W (Ø249.5mm)	30W	A=150 B=250.5~385 C=379~514.5 D=1320	18~25m²

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP 20




Lampadario Ventilato

Luce LED	20W (Φ138mm)
Potenza	35W
CCT	3000K ~ 5700K
Angolo	160°
Dimensioni	A=150 B=225~330 C=355~460 D=1320
Colore	Marrone
Voltaggio Input	185-256V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Luce LED	Potenza del motore	Dimensioni (mm)	Area di applicazione (m²)
FAN201	20W (Φ138mm)	35W	A=150 B=225~330 C=355~460 D=1320	18~25m²

IP 20



Lampadario Ventilato

Luce LED	20W (Φ180mm)
Potenza	30W
CCT	3000K ~ 5700K
Angolo	160°
Dimensioni	A=150 B=280~415.5 C=370~505.5 D=1272
Colore	Marrone
Voltaggio Input	185-256V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Luce LED	Potenza del motore	Dimensioni (mm)	Area di applicazione (m²)
FAN301	20W (Φ180mm)	30W	A=150 B=280~415.5 C=370~505.5 D=1272	12~20m²

The orange markings are clickable



Lampadario Ventilato



Lampadario Ventilato